Highlights

für die stationäre und mobile Werkstatt





2019/2020





verso+ - Betriebseinrichtung

Schubladenschränke | Systemschränke Regale | Werkbänke | Zubehör

verso+























bott verso*: Das Wesentliche.

verso erfüllt Ihre hohen Ansprüche an Robustheit und eine lange Lebensdauer. Das Gehäuse der verso Betriebseinrichtung ist verstärkt und verschweißt. Die Pulverbeschichtung in lichtgrau und enzianblau schützt die verso Betriebseinrichtung dauerhaft vor Korrosion und Beschädigung.



verso+ | Die wirtschaftliche Betriebseinrichtung

Die verso Betriebseinrichtung ist robust und funktional. Die Konzentration auf die entscheidenden und wesentlichen Eigenschaften einer Betriebseinrichtung ist ihre Stärke. Die hochwertige Qualität von bott verso ist ideal für Sie als Anwender mit hohen Ansprüchen an ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das generische Design ist zeitlos, passt zur gewohnten Arbeitsumgebung und somit perfekt in Ihre Werkstatt.



RAL 5010 – enzianblau RAL 7035 - lichtgrau

V







- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- Tragfähigkeit: 1 Tonne
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- optional mit Zentralschloss und Auszugsperre für Schubladen
- Schrankauflage als Zubehör erhältlich

Schubladen

- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Flügeltür

- 180° Öffnungswinkel
- stabiles Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden











ab 414.70 CHF







CHF

13.70

41022022

H 800 mm



CHF

51.90


41201144

	Schubladen	Tür	Fachboden	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsper	re
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	2	1	1	40034026.11	414.70	40034025.11	492.70
В	5	-	-	40034002.11	596.70	40034001.11	674.70
C	6	_	-	40034004.11	674.70	40034003.11	765.70


Α




verso⁺ | **Schubladenschränke** B 650 x T 650 mm



	Schubladen	Tür	Fachboden	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre		
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF	
D	2	1	1	40034028.11	453.70	40034027.11	505.70	
Е	6	-	-	40034006.11	674.70	40034005.11	777.40	
F	7	-	-	40034008.11	765.70	40034007.11	882.70	



	Schubladen	Tür	Fachboden	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre		
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF	
G	3	1	1	40034030.11	544.70	40034029.11	609.70	
Н	6	-	-	40034010.11	700.70	40034009.11	791.70	
I	7	-	-	40034012.11	777.40	40034011.11	895.70	



verso⁺ | Schubladenschränke B 1050 x T 650 mm



	Schubladen	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre			
	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF		
Α	5	40034014.11	777.40	40034013.11	882.70		
В	6	40034016.11	895.70	40034015.11	986.70		




	Schubladen	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsper	re
	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
C	6	40034018.11	907.40	40034017.11	986.70
D	7	40034020.11	986.70	40034019.11	1090.70







verso⁺ | **Schubladenschränke** B 1050 x T 650 mm



	Schubladen	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsper	re
	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
E	6	40034022.11	921.70	40034021.11	1012.70
F	7	40034024.11	1012.70	40034023.11	1103.70



V







Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Zentralschloss und Auszugsperre für Schubladen
- Flügeltüren mit 180° Öffnungswinkel, dahinter großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 50 kg

Schubladen

umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich

Mobilität

- mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- ergonomische Schiebegriffe
- wahlweise mit 3-seitigem Abrollrand und Antirutschmatte oder Holzauflage Rotbuche
 27 mm
- Gesamttragfähigkeit inkl. Eigengewicht des Schranks: 330 kg















Auswahl

Bei den fahrbaren Schubladenschränken und den Montagewagen haben Sie die Wahl zwischen 2 Ausführungen:



- Holzauflage
- robuste 27-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte, geölt
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren und schwereren Arbeiten

Abrollrand

- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
 - verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen beim Schieben

Trenn- und Steckwände

Spita 12

Seite 1



- aus verzinktem Stahlblech
 - optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
 - geräuscharm durch Kunststoffhalter



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter





B 650 x T 650 x H 980 mm

B 1050 x T 650 x H 980 mm







	Schubladen ab 921.70 Anzahl CHF	Holzauflage Artikel-Nr.	Abrollrand Artikel-Nr. Preis CHF		
А	5	40403001.11	934.70	40403002.11	921.70
В	5	40403003.11	1155.70	40403004.11	1129.70
C	6	40403005.11	1259.70	40403006.11	1246.70

ı

perfo Aufsatzrahmen



- zur Schaffung von übersichtlichen und ergonomischen Arbeitsbedingungen
- kann direkt auf die Holzarbeitsplatte von Schubladenschränken (B 1050mm) oder Montagewagen (B 1300mm) geschraubt werden
- passend für alle perfo Haken und Werkzeughalter (Lochplatten) bzw. bottBoxen (Schlitzplatten)
- stabile Stahlblechkonstruktion, lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)







Aufsatzrahmen bestückt mit	Abmessungen	Artikel-Nr.	Preis
	B x T x H mm		CHF
perfo Lochplatte		41022029.16	77.90
perfo Schlitzplatte	1050 x 215 x 400	41022030.16	77.90
perfo Schlitzplatte, mit 6x bottBox M1 und 6x bottBox M2		41022031.16	110.40
perfo Lochplatte		41022032.16	85.70
perfo Schlitzplatte	1300 x 215 x 400	41022033.16	85.70
perfo Schlitzplatte, mit 8x bottBox M1 und 8x bottBox M2		41022034.16	126.00

B 1300 x T 650 x H 980 mm

ab 1037.40 CHF







Weitere Fachböden

- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.

41022018.51

Preis CHF

36.30





Passendes Einteilungsmaterial zu finden auf Seite 12+13 unter der Schrankbreite 650 mm

mm 100 100 100 125 125 175			mm 100 100 100 125 125 175
		U	



	Schubladen	Tür	Fachboden	Holzauflage		Abrollrand		
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF	
D	10	-	-	40403007.11	1376.70	40403008.11	1324.70	
E	5	1	1	40403009.11	1064.70	40403010.11	1037.40	
F	12	-	-	40403011.11	1519.70	40403012.11	1467.70	
G	6	1	1	40403013.11	1129.70	40403014.11	1103.70	

Bei den fahrbaren Schubladenschränken und den Montage-Info wagen haben Sie die Wahl zwischen 2 Ausführungen:



- robuste 27-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte, geölt
- schützt den Gehäusedeckel beim Bohren und schwereren Arbeiten



- 3-seitiger Abrollrand mit Antirutschmatte
- verhindert das Herunterfallen von kleinen und runden Gegenständen beim Schieben

perfo Aufsatzrahmen





Aufsatzrahmen wählbar in 2 Ausführungen

····::::::::::::::::::::::::::::::::::	**************************************		- 75	87	53	Ø.		100		35	18	10	10			8	100	12			17
		6	8	ø	ĸ.	*	0		×			×		*	20		2	8		3	
		25	1			g.,		82	22	9	38	190	56	50	100	(8)	W.	96	100	(8)	(8)
									22	1	- 6	82		100	3			8		6	
						-	3						3						100		



- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter



- Material: Polystyrol (PS), schlagfest Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | Computerschränke



Computerschränke





Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen

Flügeltür

- Öffnungswinkel 180°
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Monitoraufsatz

- passend für Flachbildmonitore bis 23 Zoll
- mit Belüftungslöchern und Kabeldurchführungen
- abschließbar

Tastaturschublade

- für ergonomisches Arbeiten
- Kugelführungen mit Vollauszug
- abschließbar

















	Bezeichnung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	Monitoraufsatz	650 x 325 x 700	40037004.11	245.70
В	Computerschrank	650 x 650 x 1000	40037003.11	517.40
C	Computerterminal	650 x 650 x 1700	40037001.11	777.40
D	Computerterminal fahrbar	650 x 650 x 1850	40037002.11	895.70









Trenn- und Steckwände

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Sortimente mit Trenn-/Steckwänden

ab 43.60 CHF







Beschriftungsset

- 7 transparente Steckwandabdeckungen
- 10 Bogen perforiertes
 DIN A4 Papier mit je
 40 Beschriftungsstreifen
 Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021005	16.30

	Schrankmaß B x T mm	Anzahl Trennwände	Anzahl Steckwände	Fronthöhe der Schublade mm	Höhe der Steckwände mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
				100/125	77	43021001.51	43.60
Α	A 650 x 650 2	2	7	175	127	43021002.51	52.70
		7	100/125	77	43021003.51	56.60	
B 1050 x 650	5		175	127	43021004.51	67.00	

Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads

verso+ | Schubladeneinteilungen








Kleinteileboxen

- zur einfachen, schnellen und individuellen Unterteilung der Schubladen
- Material: schlagfestes Polystyrol (PS)
- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

Sortimente Kleinteileboxen









Beschriftungsset

- 30 Etikettenhalter aus transparentem Kunststoff
- 10 Bogen perforiertes
 DIN A4 Papier mit je
 40 Beschriftungsstreifen
 Höhe 7 mm

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021008	21.50

	Schrankmaß B x T	Anzahl Kl	Anzahl Kleinteileboxen mm					Fronthöhe der Schublade	Höhe der Kleinteile- boxen	Artikel-Nr.	Preis	
	mm	50 x 50	50 x 75	75 x 75	75 x 150	100 x 150	150 x 150	275 x 150	mm	mm		CHF
C	650 x 650	_	_	1	3	3	3	3	ab 100	75	43021006	40.20
D	1050 x 650	_	2	1	3	8	5	5	ab 100	75	43021007	67.50

Info Dokumentvorlagen zur Beschriftung kostenlos zum Download unter www.bott.de/downloads









umfangreiche Bestückungsmöglichkeiten

Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung

Tiefe 450 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg, ideal für bottBoxen
- varioSort Servicekoffer
- varioSafe Tragebox
- varioSlide Kunststoffschublade

Tiefe 650 mm

- Fachboden, belastbar bis 80 kg
- Innenschubladen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug, belastbar bis 100 kg









Fachbodentragfähigkeit



Vollauszug













bottBox

- hohe Beladung durch verstärkten Boden und Seitenwände
- sicheres und angenehmes Tragen durch ergonomisch geformte Griffleisten vorne und hinten
- gute Haptik und sichere Handhabung durch hochwertige Oberflächen mit Feinstruktur
- leichtes Reinigen durch glatte Innenseiten
- robuste Ausführung durch schlagfestes Polypropylen, hohe Stabilität und Maßhaltigkeit in allen Temperaturbereichen
- stapelbar durch Rastpunkte auch bei Boxen mit Deckel und bei Boxen unterschiedlicher Tiefe





T 450 x H 2000 mm







	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis
			CHF
А	4x Fachboden	40035002.11	700.70
В	9x Fachboden 9x bottBox M4, 27x bottBox L4	40035003.11	1167.40



Fachboden

- mit Auflagewinkel links und rechts
- Stahlblech, verzinkt
- H 25 mm
- B 470 mm für Schränke mit Mitteltrennwand

B x T mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
470 x 418	41022021.51	31.10
963 x 418	41022019.51	37.10



Fachbodenteiler variabel verschiebbarer Fachbodenteiler zum Aufstecken auf Fachböden Material: verzinktes Stahlblech VE: 3 Stück Artikel-Nr. Preis CHF 41022024.51 35.00

verso⁺ | **Systemschränke** B 1050 mm

T 650 x H 2000 mm











	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis
			CHF
Α	3x Fachboden, 1x Schublade H 100 mm, 1x Schublade H 175 mm	40035008.11	960.70
В	2x Fachboden 3x Schublade H 125 mm, 3x Schublade H 175 mm	40035009.11	1297.40
C	4x Fachboden	40035007.11	804.70



c



n- und Steckwände Seite

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
 - geräuscharm durch Kunststoffhalter

Seite 13

- Material: Polystyrol (PS), schlagfestEcken abgerundet zur leichten
 - Entnahme von kleinen Teilen optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter





T 650 x H 2000 mm

ab 1415.70 CHF






	Bestückung	Rückwand	Artikel-Nr.	Preis CHF
D	1x Fachboden. 3x Schublade H 125mm, 3x Schublade H 175mm, Rückwand mit perfo Lochung und 20 tlg. perfo Halterset		40035010.11	1454.70
E	1x Fachboden. 3x Schublade H 125mm, 3x Schublade H 175mm, Rückwand mit perfo Schlitzprägung und 24 bottBoxen (12x M1, 6x M2, 6x M3)		40035011.11	1415.70











Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Rückwand und Seitenwände mit perfo Lochraster zur Aufnahme von Haken und Haltern

Rollladei

- Rollladen gewichtsentlastet hält in jeder Stellung
- Rollladen wickelt sich beim Öffnen auf Federwelle im Schrankdeckel auf
- leichtgänige Gleitfunktion durch Führungsschienen aus Aluminium
- $\ensuremath{\mathbb{Z}}$ zusätzliche Griffleiste in der Mitte des Rollladens Bedienung im Stehen möglich
- Diebstahlschutz durch Schloss









verso⁺ | **Rollladenschrank**



T 300 x H 1200 mm

ab 726.70 CHF





- zum sicheren Lagern von Hand- und Elektrowerkzeugen
- Rollladen abschließbar
- Rückwand und Seitenwände mit perfo Lochraster zur Aufnahme von Haken und Haltern
- Seitenwände mit Aussparungen zum Durchführen von Kabeln (z.B. Ladegeräte)
- zur Montage auf Werkbankplatten
- Diebstahlschutz durch Schloss

B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
1050 x 300 x 1200	40037020.16V	726.70
1300 x 300 x 1200	40037021.16V	777.40



perfo Zubehör





V







Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

Flügeltüren mit Sichtfenster

- Öffnungswinkel 180°
- hochwertige Makrolonscheiben
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- mit Lüftungslöchern zur Wärmeabfuhr Fachböden
- 2 gelochte Fachböden für Akku-Ladegeräte
- 2 normale Fachböden für Zubehör
- ieweils belastbar bis 80 kg

Energieversorgung

- zentrale Energieversorgung über Energieleiste mit Ein/Aus-Schalter,
 FI-Schutzschalter und Leistungsschutzschalter
- 2 gelochte Ablageböden mit integrierten Mehrfachsteckdosen und Kabelwanne
- bis zu 18 Steckplätze (230 V) für Akku-Ladegeräte (abh. von Ländervariante)
- der Schrank ist anschlussfertig vormontiert, die bauseitige Verkabelung erfolgt durch den Kunden. Ein passender Anschlussstecker (GST18, 230 V / 16 A, 3-polig bzw. 400 V / 16 A, 5-polig) ist im Lieferumfang enthalten

Belüftung

- leistungsstarker Lüfter mit Luftfilter
- Überdruckbetrieb schützt vor Staubbildung im Schrank
- $\ \blacksquare \$ gelochte Ablageböden ermöglichen eine optimale Belüftung der Akku-Ladegeräte

Kabelwanne

zum verdeckten Verstauen der Anschlusskabel







verso⁺ | Akkuladeschränke



B 1050 x T 450 x H 2000 mm

ab 1974.70 CHF





Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung





Einspeisung	für Steckersystem	Anzahl Steckplätze insgesamt	Artikel-Nr.	Preis CHF
	DE (Schuko / Typ F)	16	40037013.11	1974.70
230 V	CH (Typ J)	18	40037014.11	1974.70
230 V	FR (Typ E)	18	40037016.11	1974.70
	DK (Typ K)	18	40037015.11	1974.70
	DE (Schuko / Typ F)	16	40037005.11	2117.70
400 V	CH (Typ J)	18	40037006.11	2117.70
400 V	FR (Typ E)	18	40037008.11	2117.70
	DK (Typ K)	18	40037007.11	2117.70









Gehäuse

- verstärkt und geschweißt für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)

1t

tragfähigkeit

Griffschale mit 3-Punkt-Verriegelung

gelochte Flügeltüren

- Öffnungswinkel 180°
- stabiles Drehschloss mit 3-Punkt-Verriegelung
- Dokumentenhalter (DIN A4 quer) zur Aufbewahrung von Sicherheitsdatenblätter und weiteren Informationen zu
- passive Zwangsbelüftung durch gelochte Flügeltüren

- den im Schrank gelagerten Produkten



geprüfte Wanne tragfähigkeit





dichtgeschweißte und geprüfte Wanne

- dichtgeschweißte und nach StawaR geprüfte Wanne mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP)
- zur sicheren und vorschriftsgemäßen Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in Kleingebinden
- Auffangvolumen 20 Liter, Material: Stahlblech (3mm) verzinkt
- Wanne kann als Regal- oder Bodenwanne verwendet werden

dichtgeschweißte Wanne

- dichtgeschweißte, ungeprüfte Wanne,
- Auffangvolumen 20 Liter, Material: Stahlblech pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Wanne kann als Regal- oder Bodenwanne verwendet werden


Abtropfgitter

- zum Einlegen in dichtgeschweißte Wannen
- Material: Stahlblech verzinkt

Zubehör







	Bezeichnung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	dichtgeschweißte und nach StawaR geprüfte Wanne mit Ü-Zeichen (inkl. Auflagewinkel)	968 x 392 x 78	41022025.51	162.50
В	dichtgeschweißte Wanne (inkl. Auflagewinkel)	968 x 392 x 78	41022026.16	80.50
C	Abtropfgitter für dichtgeschweißte Wannen	956 x 380 x 60	41022027.51	53.20

verso+ | Umweltschränke



B 1050 x T 450 x H 2000 mm

ab 856.70 CHF









F

	Bestückung mit			Artikel-Nr.	Preis
	geprüfte. dichtgeschweißte Wanne 20 Liter	dichtgeschweißte Wanne 20 Liter	Fachboden Anzahl		CHF
			Anzani		
	Anzahl	Anzahl			
D	1	_	3	40037010.11	856.70
Е	4	_	_	40037011.11	1116.70
F	1	3	_	40037012.11	921.70





- flexibles und robustes Regalsystem
- sinnvoll bestückt
- einfach erweiterbar
- inkl. Regalkreuz und Wandbefestigungsset
- Seitenteile, Fachböden sowie weiteres Zubehör
- lacksquare zur Erweiterung von bestehenden Komplettvarianten
- zum Konfigurieren von individuellen Regalsystemen



70 kg Fachbodentragfähigkeit





Höhe 2000 mm










	B x T mm	Bestückung	Artikel-Nr.	Preis CHF
Α	1150 x 420	4x Fachboden	46003001.16	375.70
В	1150 x 420	8x Fachboden, 24x bottBox Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)	46003002.16	777.40
С	1150 x 420	5x Fachboden, 8x bottBox Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm), 2x Kleinteile-Regaldepots	46003003.16	674.70


verso+ | Regale





- robuste Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
- Tragfähigkeit: 70 kg
- inkl. 4 Auflagewinkel zur schnellen und einfachen Montage
- B 1150 x T 420 x H 27 mm

Bezeichnung	Artikel-Nr.	Preis CHF
Fachboden	46003004.51	48.00
Fachbodenteiler VE 3	41022024.51	35.00



Kleinteile-Regaldepot

- zur Lagerung von Verbrauchsmaterialen wie Schrauben und Norm-Teilen
- für eine clevere Materialversorgung, da Fehlbestände sofort auffallen
- mit 5 Trennwänden zur individuellen und flexiblen Einteilung
- Tragfähigkeit: 70 kg
- Material: verzinktes Stahlblech
- inkl. 4 Auflagewinkel zur schnellen und einfachen Montage
- B 1150 x T 420 x H 190 mm

Artikel-Nr.	Preis CHF
46003005.51	101.30

Einzelelemente zur Erweiterung des Regalsystems Bezeichnung ВхТхН Artikel-Nr. Preis CHF Regalseitenteil 25 x 420 x 2000 46003007.16 94.30 ■ stabile Stahlblechkonstruktion ■ lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035) ■ 25-mm-Raster zur flexiblen Einteilung mit Fachböden und Kleinteile-Regaldepots Regalkreuz 46003008.16 40.20 zur Verstärkung des Regals Befestigungsset für die Wand 46003009 9.00 zur sicheren Wandmontage von Regalerweiterungen



Ersatzteilset (8x Clipmutter, Schraube und Auflagewinkel)





Sortiment mit 4 bottBoxen

- passend für 1 Regalfachboden
- Größe L4 (B 264 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021012.19	59.20

Sortiment mit 8 bottBoxen

- passend für 1 Regalfachboden
- Größe M4 (B 130 x T 398 x H 165 mm)
- Material: Kunststoff RAL 7016

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021013.19	74.00



90099653

24.60


- für das Kleinteile-Regaldepot
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.	Preis CHF
46003010.51	28.50









- Werkbankfuß höheneinstellbar im 25 mm Raster
- Querstrebenset für zusätzliche Stabilität
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeitsplatte
- Tragfähigkeit 1 Tonne



Schubladenschrank

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugsperre für Schubladen
- Kugelführung mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- Schubladen belastbar bis 100 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich















T 750 x H 790 – 940 mm







	Breite	Artikel-Nr.	Preis
	mm		CHF
	1500	41020001.16	414.70
A	2000	41020006.16	492.70




Aufsatzrahmen mit perfo Lochplatten

- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- hohe Stabilität durch vertikale Streben
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Abmessungen B x T x H mm	Plattenanzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF
1500 x 230 x 480	1	41022006.16	129.70
1500 x 230 x 960	2	41022007.16	214.50
2000 x 230 x 480	1	41022008.16	141.70
2000 x 230 x 960	2	41022009.16	240.50







	Breite	Schubladen	Tür	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre	
	mm	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
В	1500	2	1	41020014.11	687.70	41020013.11	765.70
В	2000		1	41020016.11	726.70	41020015.11	804.70
_	1500	- 6	-	41020003.11	947.40	41020002.11	1025.70
	2000	O	-	41020008.11	986.70	41020007.11	1064.70
D	1500	7	-	41020005.11	1012.70	41020004.11	1103.70
D	2000	/	-	41020010.11	1051.70	41020009.11	1142.70











Gehäuse, Arbeitsplatte und Flügeltüren

- stabiles und verschweißtes Gehäuse für hohe Anforderungen und lange Lebensdauer
- optional mit Zentralschloss und Auszugsperre für Schubladen
- robuste 40-mm-Rotbuche-Arbeits-
- Tragfähigkeit bis 1 Tonne
- Türen mit 180° Öffnungswinkel und stabilem Drehschloss
- großer Nutzraum mit zusätzlichem Fachboden
- Schubladenfront mit ergonomischem Eingriff über die gesamte Schubladenbreite
- Kugelführungen mit Vollauszug und 40-mm-Überauszug
- belastbar bis 100 kg
- Belastbarkeit pro Schubladenblock: 200 kg
- umfangreiches Einteilungsmaterial erhältlich















B 1500 x T 750 x H 840 mm

ab 752.70







	Schubladen	Tür	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre	
	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	3	1	41021004.11	752.70	41021003.11	804.70
В	6	-	41021010.11	934.70	41021009.11	1025.70
C	8	-	41021002.11	1077.70	41021001.11	1207.70

verso+ | Kastenwerkbänke



B 2000 x T 750 x H 840 mm

ab 973.70 CHF






	Schubladen	Tür	ohne Schloss		mit Schloss und Auszugsperre	
	Anzahl	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis CHF	Artikel-Nr.	Preis CHF
D	3	2	41021008.11	973.70	41021007.11	1012.70
Е	10	-	41021006.11	1441.70	41021005.11	1571.70





- Tragfähigkeit: 80 kg
- Material: verzinktes Stahlblech

Artikel-Nr.	Preis CHF
41022018.51	36.30



- B 1350 / 1800 x T 435 x H 1357 mm
- zur Montage direkt auf einer Arbeitsplatte
- bestückt mit bottBoxen 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Breite mm	Ausführung	bottBoxen Anzahl	Artikel–Nr.	Preis CHF
1350	perfo Lochplatte	10	41022002.16	401.70
1350	perfo Schlitzplatte	10	41022003.16	414.70
1800	perfo Lochplatte	13	41022004.16	479.70
1800	perfo Schlitzplatte	13	41022005.16	492.70





Seite

- aus verzinktem Stahlblech
- optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Beschriftungsset
- geräuscharm durch Kunststoffhalter

Seite 13 Material: Polystyrol (PS), schlagfest

- Ecken abgerundet zur leichten Entnahme von kleinen Teilen
 - optionale Beschriftungsmöglichkeit mit Etikettenhalter

verso+ | Garderobenschränke und Rollhocker

Garderobenschränke





- mit 2 oder 3 Abteilen
- Türen rechts angeschlagen
- je 3 Lüftungsschlitze oben und unten
- eingestanzter Etikettenrahmen
- Drehriegelverschluss für Vorhängeschlösser
- je Abteil mit einsteckbarem Hutboden und Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Stahlblech pulverbeschichtet, Glattlack
- Farbe: Gehäuse und Türen lichtgrau (RAL 7035), Kunststofffüße schwarz



ab 357.50 CHF

Abbildung	Ausführung	Sockel	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	2 Abteile	-	610 x 500 x 1850	40036001.16	357.50
В		4 Füße	610 x 500 x 1950	40036002.16	383.50
С	3 Abteile	-	900 x 500 x 1850	40036003.16	500.50
D		4 Füße	900 x 500 x 1950	40036004.16	513.50

Rollhocker





- 5-Fuß-Gestell mit Lenkrollen, 2 davon feststellbar
- Sitzhöhenverstellung mit Gasdruckfeder
- langlebiger, leicht zu reinigender Formschaumsitz mit Ø 350 mm
- Werkzeugablage mit 6 herausnehmbaren Kleinteileboxen
- Abb. B mit zusätzlicher Werkzeugablage

Abbildung	Höhe mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
A	370 – 500	88601054	200.20
В	540 – 800	88601002	265.20

verso* | Werkstatt- und Fuhrparkplaner





- sorgt für Ordnung und Übersicht in Werkstatt und Betrieb
- hilft bei der Planung und Organisation von Kapazitäten und Prozessen
- zur übersichtlichen Ablage von Auftragsmappen, Formularen, Broschüren und sonstigen Dokumenten
- Dokumentenhalter DIN A4 quer aus hochwertigem und robustem Kunststoff (RAL 7016), inkl. Beschriftungsclip
- Set bestehend aus Grundplatte und 3x Dokumentenhalter DIN A4 quer und Befestigungsmaterial
- die Grundplatten k\u00f6nnen \u00fcbereinander verschraubt werden, so k\u00f6nnen je nach Bedarf mehrere Sets zu einem gro\u00dben Planer kombiniert werden





Artikel-Nr.	Preis CHF
41022028.19	51.70





perfo | Platten und Hakensortimente










perfo Lochplatten

ab 33.20 CHF



- hohe Stabilität durch seitliche Umkantung
- zusätzliche Verstärkungsprofile an der Rückseite
- Lochung: 9,2 x 9,2 mm, Lochabstand: 38,1 mm
- formschlüssige Verbindung von perfo Haken und Haltern zur perfo
- bei Kombination mehrerer Platten bleibt das Rastermaß über dem Plattenstoß erhalten

Abmessungen B x H mm	Artikel–Nr.	Preis CHF
495 x 457	41022014.16	33.20
991 x 457	41022015.16	52.70
1486 x 457	41022016.16	68.80
1981 x 457	41022017.16	87.00

perfo Haltersortimente

ab 37.60 CHF





11-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 75 mm
- 1x Schraubenschlüsselhalter
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021010	37.60



PL 35

25-teiliges Sortiment bestehend aus:


- 5x Haken T 25 mm, 5x Haken T 50 mm, 5x Haken T 75 mm
- 5x Doppelhaken T 50 mm
- 5x Werkzeugklemmen Ø 19 mm
- 1x Montageschlüssel

Artikel-Nr.	Preis CHF
43021011	74.00

perfo | Racks und Mobile



perfo Schlitzplatten mit 24 bottBoxen






perfo Schlitzplatten-Set bestehend aus:2 Platten und 24 bottBoxen

Abmessungen	Anzahl	Artikel-Nr.	Preis
B x T x H mm	bottBoxen		CHF
914 x 213 x 495	24 x 1-2-90 (B 130 x T 198 x H 90 mm)	43021009.16	120.30

mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



Bestückung:

112-teiliges Sortiment bestehend aus:

■ bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
unbestückt	1000 x 550 x 1125	41022010.16	401.70
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1125	41022011.16	713.70

fahrbar mit perfo Schlitzplatten und bottBoxen



Bestückung:


84-teiliges Sortiment bestehend aus:

- 42x bottBox 1-2-90 (130 x 198 x 90)
- 42x bottBox 1-3-165 (130 x 298 x 165 mm)
- 2x Bockrollen
- 2x Lenkrollen mit Feststellern

Ausführung	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
unbestückt	1000 x 550 x 1250	41022012.16	505.70
mit bottBoxen	1000 x 550 x 1250	41022013.16	882.70

verso⁺ | **Mobile Lösungen**

Plattformwagen, Tischwagen und Etagenwagen



- stabile Schweißkonstruktion aus Stahlrohr
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- Einlegeböden aus Holzwerkstoff, Oberfläche: Buchendekor
- 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager

Info hochwertige und leichtgängige Rollen mit TPE-Bereifung













	Bezeichnung	Tragkraft (gesamt) kg	Tragkraft (Einlegeboden) kg	Rollen Ø mm	Abmessungen B x T x H mm	Artikel-Nr.	Preis CHF
А	Plattformwagen	250	_	125	600 x 1000 x 900	41010145.16	271.70
В	Tischwagen mit 3 Ebenen	200	80	125	600 x 1000 x 1050	41010146.16	517.40
C	Etagenwagen mit 4 Ebenen	600	90	200	800 x 1370 x 1800	41010147.16	804.70

verso⁺ | Mobile Lösungen



Beistellwagen



ab 466.70 CHF

- robustes geschweißtes Stahlgestell
- lichtgrau pulverbeschichtet (RAL 7035)
- belastbar bis 300 kg
- viel Nutzfläche durch 2 Ablageebenen
- extrem wendig durch 4 Lenkrollen

Abmessungen	Artikel-Nr.	Preis
B x T x H mm		CHF
1000 x 600 x 890	41020012.16	466.70

Transportroller für Euroboxen




- passend für alle Euroboxen und Behälter mit der Grundfläche 400x600 mm
- belastbar bis 250 kg
- reinigungsfreundlich durch Rahmen aus ABS-Kunststoff mit offenen Ecken
- 4 Lenkrollen mit spurfreien Gummirädern (Ø 100mm), 2 davon mit Feststeller
- Farbe: grau

Abmessungen	Artikel-Nr.	Preis
B x T x H mm		CHF
420 x 620 x 165 mm	41010148	76.70







Weitere Informationen zu bott Produkten finden Sie auf der Webseite: **www.bott.ch**



Falls Sie Fragen zu den Produkten von bott haben oder per Telefon bestellen möchten, helfen Ihnen die Mitarbeiter des bott Telefonservice dialog-aktiv gerne weiter:

056 268 72 72

Oder Sie richten Ihre Anfrage per E-Mail an: info@bott.ch



Hier können Sie verso+ Artikel im bott eShop online bestellen: **www.bottshop.ch**

Alle Preise zzgl. MwSt. Technische Änderungen und Preisänderungen vorbehalten. Gültig bis 31.08.2020